



Gebrauchsanleitung
Spritzschutz GP 1200

D/A/CH

Instruction manual
Backsplash GP 1200

GB/UK

Mode d'emploi
Dosseret GP 1200

F/B/CH

Manuale di utilizzo
Barriera paraspruzzi GP 1200

I/CH

Instrucciones de uso
Protección anti-salpicaduras GP 1200

E

Manual de instruções
Proteção contra respingos e salpicos GP 1200

P

Gebruiksaanwijzing
Spatrand GP 1200

NL/B

Bedieningshandleiding
Stænkskærm GP 1200

DK

Инструкция по монтажу
Защита от брызг GP 1200

RUS

Kullanma kılavuzu
Püskürtme koruması GP 1200

TR

Instrukcja obsługi
Osłona przeciwbryzgowa GP 1200

PL

Návod k obsluze
Ochrana proti rozstříku GP 1200

CZ

Upute za upotrebu
Zaštita od prskanja GP 1200

HR

Használati útmutató
Fröcskölésgátló perem GP 1200

H

Οδηγίες χρήσης που
Προστατευτικό από παφλασμό GP 1200

GR

Technische Daten

Bezeichnung	Spritzschutz GP1200**
Art.-Nr.:	104010
Material:	Edelstahl
Abmessungen:	B 385 x T 330 x H 73 mm
Zubehör:	Ablagerost, B 380 x T 118 mm
Gewicht:	0,7 kg

****passend zu den Bartscher Ceran-Grillplatten GP1200,
Art.-Nr. 104905 und Art.-Nr. 104902**

Montage

- Packen Sie den Spritzschutz und den Ablagerost aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Klappen Sie die fertig montierten Seitenteile des Spritzschutzes auseinander und setzen Sie ihn auf die Ceran-Grillplatte so auf, dass dieser im vorderen Bereich der Platte einhakt und hinten noch übersteht, um das Abfließen von Fett in die Fettauffangschale zu ermöglichen (Abb. rechts).
- Befestigen Sie den mitgelieferten Ablagerost an dem Spritzschutz. Der Ablagerost kann zum Warmhalten der gegrillten Speisen benutzt werden.
- Achten Sie darauf, dass der Spritzschutz fest auf der Ceran-Grillplatte aufliegt, damit er während des Grillens nicht verrutscht.



Reinigung

- Reinigen Sie den Spritzschutz und den Ablagerost regelmäßig nach dem Grillvorgang.



WARNUNG! Heiße Oberfläche!

Der Spritzschutz und der Ablagerost werden während des Betriebes sehr heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie diese unmittelbar nach Gebrauch nicht mit bloßen Händen. Benutzen Sie Schutzhandschuhe oder Topflappen.

- Lassen Sie vor der Reinigung das Gerät mit dem Spritzschutz und Ablagerost abkühlen.
- Nehmen Sie nach dem Abkühlen den Ablagerost und den Spritzschutz von der Ceran-Grillplatte ab und reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch oder Schwamm in warmem Wasser mit Zusatz von mildem Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie zur Reinigung **niemals** grobe Reiniger, welche die Edelstahloberfläche von Spritzschutz und Ablagerost beschädigen können.
- **Niemals** ätzende Reinigungsmittel verwenden.
- Trocknen Sie nach der Reinigung den Spritzschutz und den Ablagerost mit einem weichen Tuch ab.
- Klappen Sie den Spritzschutz zusammen, wenn Sie diesen nicht benutzen und bewahren Sie den Spritzschutz und den Ablagerost an einem trockenen Platz auf.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)