




- ▶ Leistung/h: 12 bis 72 Körbe
- ▶ Laufzeit: 50/90/120/180/300 Sekunden



▶ Wärmerückgewinnung

- ✓ Das Eco-Premium-Gerät spült energie-, wasser- und reinigungsmittelsparend. Dank des intelligenten Wärmerückgewinnungsprozesses wird die Energie besonders effizient genutzt.




Eine saubere Sache – für Geschirr und Umwelt. Die DS 2500eco ist eine doppelwandige Durchschubspülmaschine, die durch ihre hohe Qualität, starke Reinigungskraft und kurze Spülzeit überzeugt.

- | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| • Gläser-Höhe max.: | 410 mm | • Kontrollleuchte: | Ja |
| • Teller-Höhe max.: | 410 mm | • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Nicht im Lieferumfang enthalten: | Zu-/Ablaftisch, Vorabräumung | • Höhe mit geöffneter Haube: | 2100 - 2175 mm |
| • Anschlusswert: | 9,9 kW 400 V 50 Hz | • Tablett-Größe max.: | 530 x 325 mm |
| • Geräte-Anschluss: | 3 NAC | • Füße höhenverstellbar: | Ja |
| • Boilerheizung: | 9 kW | • Maße: | B 720 x T 965 x H 2.115 mm |
| • Tankheizung: | 2,7 kW | • Gewicht: | 138 kg |
| • Wasserablauf: | Ø 24 mm | | |
| • Trockenlaufschutz: | Ja | | |
| • Laugenpumpe: | Ja | | |
| • Wasserenthärter: | Nein | | |
| • Klarspüldosierpumpe: | Ja | | |
| • Türkontaktschalter: | Ja | | |
| • Reinigerdosierpumpe: | Ja | | |
| • Korb-Maße: | 500 x 500 mm | | |
| • Laufzeit: | 50 / 90 / 120 / 180 / 300 Sekunden | | |
| • Leistung / Stunde max.: | 12 - 72 Körbe | | |
| • Höhenverstellbar: | 1965 mm bis 2115 mm | | |
| • Doppelwandig: | Ja | | |
| • Tankinhalt: | 20 Liter | | |
| • Wasserverbrauch bei 2 bar: | 2,6 Liter / Spülgang | | |
| • Wasserdruck: | 2 - 4 bar | | |
| • Wasserzulauf: | G 3/4" M | | |
| • Eigenschaften: | Wärmerückgewinnung | | |
| • Material: | CNS 18/10 | | |
| • Inklusive: | 1 Universalkorb
2 Tellerkörbe
2 Besteckköcher
Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch | | |



Montage-Set ZAT 10

CNS
18/10



- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: Für die Nutzung der Bartscher Zu- und Ablauf-tische in Verbindung mit den Durchschub-Spül-maschinen DS 2500eco
- Maße: B 295 x T 57 x H 38 mm
- Gewicht: 1,15 kg

Art.-Nr. 109559
GTIN 4015613713236

Geschirrkorbwagen TGS100

CNS



- Maße Transportfläche: B 513 x T 583 mm
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Durchmesser Rollen: 100 mm
- Mit Griff(en): Ja
- Radpuffer: -
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 120 kg
- Ausführung: Mit Transportfläche
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Einsatzbereich: Transportieren

Art.-Nr. 300143
GTIN 4015613523712

Abfalleimer 56L

CNS
18/10



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen
- Durchmesser Rollen: 60 mm
- Inhalt: 56 Liter
- Mit Rollen: Ja
- Deckel-Eigenschaften: Abnehmbar, mit Griff
Kann seitlich am Eimer eingehängt werden
- Maße Innenbehälter: Ø 370 mm | Höhe: 520 mm
- Eigenschaften: Mit seitlichen Griffen
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Höhe ohne Lenkrollen: 540 mm

Art.-Nr. 860006
GTIN 4015613630670


Einhebelmischer 40L-1801B



- Armatur-Art: Einhebelmischer
- Ausführung: Mischbatterie mit Geschirrwashbrause
- Durchfluss bei 3 bar: Brause: 18 L / Min.
Strahlregler: 40 L / Min.
- Eigenschaften: Auswechselbares Sieb
Federmechanik
Gummianschlagring
Keine Chromschäden durch zusätzliche Hartni-ckelbeschichtung
Rückflussverhinderer

Art.-Nr. 400123
GTIN 4015613438955

Spülkorb-Set 5000



- Spülkorb-Set bestehend aus: 2 Besteckköcher
1 Einsatz für Gläser
1 Einsatz für Teller
1 Universalkorb
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Grau
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
Gläser
Tassen

Art.-Nr. 15201
GTIN 4015613653235

Universalkorb, 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Besteckkorb, Höhe 100 mm



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,35 kg

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Tellerkorb/Tablettkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett
Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Besteckköcher, 8 Fächer



- Stapelbar: Ja
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 430 x T 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Gläserkorb, 16 Fächer



- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Tassen
Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 5316
GTIN 4015613654652

Gläserkorb, 25 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 142 mm

Art.-Nr. 5327
GTIN 4015613654720

Gläserkorb, 36 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 166 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 183 mm

Art.-Nr. 5339
GTIN 4015613654829

Gläserkorb, 49 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Innenhöhe: 207 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 225 mm

Art.-Nr. 5353
GTIN 4015613654904

Spülkorbteiler 36, 500x500x45, lila



- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Lila
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Ausführung: Geteilt
- Innenhöhe: 42 mm

Art.-Nr. 5360
GTIN 4015613654126

Enthärtungsanlage MC-N16, 1 Gerät



- Anschlusswert: 0,04 kW | 230 V | 50 Hz
- Digital-Anzeige: Nein
- Einstellmöglichkeiten: Intervall
Regenerierung
Uhrzeit
- Regeneration: Zeitraum
- Farbe: Weiß
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Ausgelegt für: Spülmaschinen
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 109850
GTIN 4015613415819

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Mikrofaser
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Dosen)
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln
Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen
Gleichmäßig und großflächig verreiben

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Spülmaschinenreiniger F12kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Ausführung: Flüssig
- Eigenschaften: Bedingt aluminiumgeeignet
Bestens materialverträglich
Chlorfrei
Für alle Wasserhärtebereiche geeignet
Glänzende streifenfreie Gläser
Mit speziellem Glas-Korrosionsschutz
Perfekter Glanz ohne Ablaufspuren und Flecken auf Gläsern, Besteck und Geschirr
- Ph-Wert: 14

Art.-Nr. 173070
GTIN 4015613731834

Spülmaschinenreiniger F12kgXTRA



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Dosierung über ein automatisches Dosiersystem
Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 1,5 - 3,5 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173071
GTIN 4015613731841

Klarspüler F10kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2,1
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Wichtiger Hinweis: Von Kindern fernhalten
Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich

Art.-Nr. 173072
GTIN 4015613731865

Spülkorbwagen ASP700

STAINLESS STEEL



100 kg



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrrohr 25 x 25 mm
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -
- Ausführung: Einschübe
- Einsatzbereich: Abräumen
Lagerung
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 100 kg

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178

Vorabräumung DS-R1BAS

STAINLESS STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Ja
- Mit Spüle: Ja

Art.-Nr. 109743
GTIN 4015613735979

Ablauftisch DS-700R

STAINLESS STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein
- Eigenschaften: Maße Grundboden: B 650 x T 500 mm
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Höhenverstellbar: Ja

Art.-Nr. 109746
GTIN 4015613730394

Vorabräumung DS-L11B

STAINLESS STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Ja

Art.-Nr. 109740
GTIN 4015613735955

Vorabräumung DS-R1B



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Ja

Art.-Nr. 109741
GTIN 4015613735962

Vorabräumung DS-LI1BAS



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Ja
- Mit Spüle: Ja

Art.-Nr. 109742
GTIN 4015613730387

Ablauftisch DS-700LI



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein
- Eigenschaften: Maße Grundboden: B 650 x T 500 mm
- Höhenverstellbar: Ja
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109745
GTIN 4015613735986

Ablauftisch DS-1200LI



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein
- Eigenschaften: Maße Grundboden: B 1.150 x T 500 mm
- Höhenverstellbar: Ja
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109747
GTIN 4015613726588

Ablauftisch DS-1200R



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein
- Eigenschaften: Maße Grundboden: B 1.150 x T 500 mm
- Höhenverstellbar: Ja
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109749
GTIN 4015613735993