



- ▶ Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 120 / 180 Sekunden



- ▶ Liftsystem ELS
 - ✓ Patentiertes Hubsystem
 - ✓ Geringer Kraftaufwand und erhöhte Sicherheit



Hygienischer und sparsamer – Die optimierte Durchschub-Spülmaschine beeindruckt durch ein neuartiges Ablaufsystem, ein energiesparendes Boilersystem, eine effiziente DuoFlo-Pumpe und ein leichtgängiges Liftsystem.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Teller-Höhe max.: 440 mm • Nicht im Lieferumfang enthalten: • Anschlusswert: 6,7 kW 400 V 50 Hz • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Boilerheizung: 6 kW • Tankheizung: 2,5 kW • Wasserablauf: Ø 28 mm • Trockenlaufschutz: Ja • Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,4 Liter / Spülgang • Ein-/Ausschalter: Ja • Laugenpumpe: Nein • Wasserenthärter: Nein • Klarspüldosierpumpe: Ja • Türkontaktschalter: Ja • Reinigerdosierpumpe: Nein • Korb-Maße: 500 x 500 mm • Laufzeit: 60 / 120 / 180 Sekunden • Leistung / Stunde max.: 60 Körbe • Selbstreinigung: Nein • Kalt-Nachspülung: Nein • Doppelwandig: Nein • Tankinhalt: 22 Liter • Wasserdruck: 2 - 4 bar • Wasserzulauf: G 3/4" • Material: CNS 18/10 • Wichtiger Hinweis: - • Anzahl Waschprogramme: 4 • Höhenverstellbar: 1535 mm bis 1600 mm • Sicherheitsthermostat: Ja | <ul style="list-style-type: none"> • Zu-/Ablauftisch, Vorabräumung • Gläser-Höhe max.: 440 mm • Höhe mit geöffneter Haube: 2055 - 2120 mm • Füße höhenverstellbar: Ja • Kontrollleuchte: Ein/Aus
Aufheizen
Abpumpen
Programme I / II / III / Dauerbetrieb
Automatik • Inklusive: 1 Universalkorb
2 Tellerkörbe
1 Besteckköcher
Ersatz-Dichtringe
Zulaufschlauch
Wasserzulauftemperatur: 50 °C bis 60 °C • Eigenschaften: Liftsystem ELS (maximales Hubsystem bei geringem Kraftaufwand)
DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)
Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)
EDS-Ablaufsystem
Flachtank mit großem Filtersieb
Tank doppelwandig • Maße: B 725 x T 955 x H 1.535 mm • Gewicht: 98,5 kg |
|---|--|

- ▶ DuoFlo-Pumpe (geringerer Pumpenverlust)
- ▶ Energy-Saving-System (Boiler-Aktivität nur wenn nötig)
- ▶ EDS-Ablaufsystem
- ▶ Flachtank mit großem Filtersieb
- ▶ Tank doppelwandig



Vorabräumung links, Abfall, Spritz

CNS 18/10



- Position Spülbecken: Rechts
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 136 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Ja
- Mit Spüle: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Material: CNS 18/10
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Grundboden: Ja

Art.-Nr. 109772
GTIN 4015613371856

Universalkorb, 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Besteckkorb, Höhe 100 mm



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,35 kg

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Tellerkorb/Tablettkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett
Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976


Besteckköcher, 8 Fächer



- Stapelbar: Ja
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 430 x T 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Spülkorb-Set 5000



- Spülkorb-Set bestehend aus: 2 Besteckköcher
1 Einsatz für Gläser
1 Einsatz für Teller
1 Universalkorb
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Grau
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
Gläser
Tassen

Art.-Nr. 15201
GTIN 4015613653235

Gläserkorb, 16 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Stapelbar: Ja

Art.-Nr. 5318
GTIN 4015613654669

Gläserkorb, 25 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Innenhöhe: 166 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 183 mm

Art.-Nr. 5328
GTIN 4015613654768

Gläserkorb, 36 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 207 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 225 mm

Art.-Nr. 5340
GTIN 4015613654836

Gläserkorb, 49 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Innenhöhe: 245 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Stapelbar: Ja
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 266 mm

Art.-Nr. 5354
GTIN 4015613654911

Spülkorbleiler 49, 500x500x45, grün



- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Grün
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 42 mm
- Material: Kunststoff
- Stapelbar: Ja

Art.-Nr. 5364
GTIN 4015613654133

Enthärtungsanlage MC-N16, 1 Gerät



- Anschlusswert: 0,04 kW | 230 V | 50 Hz
- Digital-Anzeige: Nein
- Einstellmöglichkeiten: Intervall
Regenerierung
Uhrzeit
- Regeneration: Zeitraum
- Farbe: Weiß
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Ausgelegt für: Spülmaschinen
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 109850
GTIN 4015613415819

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Mikrofaser
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Auswechsler: Ja
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Dosen)
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 70 x T 70 x H 230 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Spülmaschinenreiniger P5kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
- Ausführung: Pulverförmig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Dosierung: Manuell, gemäß Angaben des Maschinenherstellers
Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 2 - 4 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173074
GTIN 4015613731872

Klarspüler F10kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2,1
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Wichtiger Hinweis: Von Kindern fernhalten
Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich

Art.-Nr. 173072
GTIN 4015613731865

Spülkorbwagen ASP700

STAINLESS STEEL



100 kg



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrrohr 25 x 25 mm
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -
- Ausführung: Einschübe
- Einsatzbereich: Abräumen
Lagerung
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 100 kg

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178

Vorabräumung DS-R1BAS

STAINLESS STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Ja
- Mit Spüle: Ja

Art.-Nr. 109743
GTIN 4015613735979

Ablauftisch DS-700R

STAINLESS STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein
- Eigenschaften: Maße Grundboden: B 650 x T 500 mm
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Höhenverstellbar: Ja

Art.-Nr. 109746
GTIN 4015613730394

Vorabräumung DS-L11B

STAINLESS STEEL



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Ja

Art.-Nr. 109740
GTIN 4015613735955

Vorabräumung DS-R1B



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Links
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Ja

Art.-Nr. 109741
GTIN 4015613735962

Vorabräumung DS-LI1BAS



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Beckeninhalt: 50 Liter
- Maße Becken: B 500 x T 400 x H 250 mm
- Position Spülbecken: Rechts
- Wasserablauf: 1 1/2"
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Ja
- Mit Spüle: Ja

Art.-Nr. 109742
GTIN 4015613730387

Ablauftisch DS-700LI



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein
- Eigenschaften: Maße Grundboden: B 650 x T 500 mm
- Höhenverstellbar: Ja
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109745
GTIN 4015613735986

Ablauftisch DS-1200LI



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Links
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein
- Eigenschaften: Maße Grundboden: B 1.150 x T 500 mm
- Höhenverstellbar: Ja
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109747
GTIN 4015613726588

Ablauftisch DS-1200R



- Höhenverstellbar: 860 mm bis 930 mm
- Grundboden: Ja
- Spritzschutz: Ja
- Höhe Spritzschutz: 110 mm
- Montageseite an Spülmaschine: Rechts
- Mit Abfallschacht: Nein
- Mit Spüle: Nein
- Eigenschaften: Maße Grundboden: B 1.150 x T 500 mm
- Höhenverstellbar: Ja
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109749
GTIN 4015613735993