




▶ Mit Laugenpumpe

▶ Leistung/h: 30 Körbe

▶ Laufzeit: 120 Sekunden



▶ Tür doppelwandig

▶ Unterbaufähig

▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 55 °C

- Teller-Höhe max.: 345 mm
- Tür doppelwandig: Ja
- Gläser-Höhe max.: 320 mm
- Anschlusswert: 3,45 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Wasserablauf: Ø 24 mm
- Trockenlaufschutz: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Leistung / Stunde max.: 30 Körbe
- Laugenpumpe: Ja
- Wasserenthärter: Nein
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Türkontaktschalter: Ja
- Reinigerdosierpumpe: Nein
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Tankheizung: 2,7 kW
- Boilerheizung: 2,8 kW
- Laufzeit: 120 Sekunden
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter / Spülgang
- Tankinhalt: 29 Liter
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: G 3/4" MI
- Doppelwandig: Nein
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Warmwasseranschluss empfehlenswert bis 55 °C
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Inklusive: 1 Gläserkorb
1 Tellerkorb
1 Besteckköcher
- Unterbaufähig: Ja
- Selbstreinigung: Nein
- Kontrollleuchte: Aufheizen
Ein/Aus
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Anzahl Waschprogramme: 1
- Geräte-Anschluss: 1 NAC
- Maße: B 590 x T 600 x H 850 mm
- Gewicht: 58 kg

Spülmaschinen Untertisch




- Eigenschaften: Ablage für Spülkörbe max. 500 x 500 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Grundboden: Ja
- Farbe: Silber
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 360 mm
- Höhenverstellbar: 440 mm bis 490 mm
- Maße: B 605 x T 570 x H 450 mm
- Gewicht: 6 kg

Art.-Nr. 109688
GTIN 4015613602462

Spülrost 500

CNS



- Material: Chromnickelstahl
- Ausgelegt für: Das Spülen von besonders großen Behältnissen (Töpfe, Schüsseln)
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 500 x T 500 x H 5 mm
- Gewicht: 1,7 kg

Art.-Nr. 101094
GTIN 4015613664217

Reinigerdosierpumpe TG280



- Anschlusswert: 0,005 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Farbe: Blau
- Ausführung: Einbaugerät
- Volumenstrom: 0,28 L / Std. bis 2,8 L / Std.
- Reinigerdosierung: Taktgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set
- Material: Einbausatz Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 69 x T 103 x H 62 mm
- Gewicht: 0,45 kg

Art.-Nr. 109518
GTIN 4015613432403

Spülkorb-Set 5000



- Spülkorb-Set bestehend aus: 2 Besteckköcher
1 Einsatz für Gläser
1 Einsatz für Teller
1 Universalkorb
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Grau
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
Gläser
Tassen

Art.-Nr. 15201
GTIN 4015613653235

Wasser-Enthärtungsanlage WEH1350



- Anschlusswert: 0,03 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Einstellmöglichkeiten:
 - Intervall
 - Regenerierung
 - Sprache
 - Uhrzeit
 - Wasserhärte
- Regeneration: Durchflussmenge oder Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"

Art.-Nr. 109889
GTIN 4015613615158

Vollentsalzungssystem VK 500 FB



- Entsalzungstyp: Vollentsalzung
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Blau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 5.000 Liter / Patrone bei bei 10° d (Gesamt-salzgehalt)
- Ausgelegt für: Spülmaschinen
- Material: Kunststoff
Glasfaserverstärkt
- Wichtiger Hinweis: -
- Pfandwert pro Patrone: 290 €

Art.-Nr. 109877
GTIN 4015613681580

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl
Mikrofaser
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (12 Dosen)
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 70 x T 70 x H 230 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Spülmaschinenreiniger P5kg



- **Ausgelegt für:** Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
- **Ausführung:** Pulverförmig
- **Ph-Wert:** 12
- **HACCP-konform:** Ja
- **Chlorfrei:** Nein
- **Phosphatfrei:** Nein
- **Anwendung:** Dosierung: Manuell, gemäß Angaben des Maschinenherstellers
Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 2 - 4 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173074
GTIN 4015613731872

Klarspüler F10kg



- **Ausgelegt für:** Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer
- **Ausführung:** Flüssig
- **Ph-Wert:** 2,1
- **HACCP-konform:** Ja
- **Chlorfrei:** Ja
- **Phosphatfrei:** Ja
- **Wichtiger Hinweis:** Von Kindern fernhalten
Ausschließlich in Deutschland und Österreich erhältlich

Art.-Nr. 173072
GTIN 4015613731865

Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- **Anschlusswert:** 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- **Wichtiger Hinweis:** -
- **Material:** Kunststoff
- **Eigenschaften:** -
- **Ausgelegt für:** Spülmaschine Deltamat TF641, TF641LP
Spülmaschine Deltamat TF50, TF50L, TF50LR
Spülmaschine Deltamat TF517, TF517LP
Spülmaschine Deltamat TF526R, TF526LPR, TF526LPWR
- **Set bestehend aus:** Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)

Art.-Nr. 109562
GTIN 4015613721279

Spülkorbwagen ASP700



- **Beidseitig bestückbar:** Ja
- **Ausgelegt für:** Spülkörbe 500 x 500 mm
- **Abstellfläche:** Nein
- **Eigenschaften:** Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- **Inklusive:** -
- **Ausführung:** Einschübe
- **Einsatzbereich:** Abräumen
- **Tragfähigkeit gesamt, max.:** Lagerung
100 kg

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178